

Chamada nº 30/2020

RESULTADO FINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 10 (DEZ) VAGAS PARA PSICÓLOGO, EM DIFERENTES ESPECIALIDADES, COM FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, PARA ATUAÇÃO EMERGENCIAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

De acordo com o cronograma constante na Chamada nº 30/2020, amplamente divulgado no site da FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, e com as informações divulgadas no resultado parcial em 14/04/2020, a etapa de Entrevista Técnica foi realizada para preenchimento de 10 (dez) vagas para o cargo de Assistente Social, com formação de cadastro de reserva.

A análise curricular foi realizada por equipe designada pela Fiotec e Coordenação do Projeto. A Entrevista Técnica foi realizada pela Coordenação do Projeto e sua equipe. Considerando as regras apresentadas na chamada e a necessidade de ocupação de 5 (cinco) vagas para atuação em Infectologia e 5 (cinco) para atuação em Saúde do Trabalhador, para a próxima etapa foram convocados 20 (vinte) candidatos para atuação em infectologia e 6 (seis) para Saúde do Trabalhador, que atendiam aos requisitos mínimos constantes da chamada. Dentre os candidatos convocados, apenas 16 compareceram para a entrevista na área de Infectologia e 4 para Saúde do Trabalhador na data e horário agendado.

O resultado final foi divulgado em 24/04/2020 e, conforme cronograma, o período de interposição de recurso ocorreu no dia 25/04/2020.

Considerando que houve recurso apresentado no prazo de interposição, segue o resultado final do processo seletivo após interposição de recurso:

Psicólogo - Atuação em Infectologia					
Nº de Inscrição	CPF	Pontuação da Análise Curricular	Pontuação da Entrevista	Pontuação Final	Situação
3193	****1405709	40	35	75	Aprovado (a)

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754

fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br

175	****9119514	15	50	65	Aprovado (a)
5248	****9893324	15	50	65	Aprovado (a)
5040	****3531737	15	45	60	Aprovado (a)
2744	****2124744	20	33	53	Aprovado (a)
3103	****4394774	10	40	50	Aprovado (a) - Cadastro de Reserva
1891	****0237734	50	10	60	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
2694	****3089780	35	10	45	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
4747	****8553149	25	15	40	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
1142	****2351787	25	10	35	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
1554	****1595735	10	20	30	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
1525	****7414701	10	20	30	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
5274	****2339744	15	10	25	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
5445	****4080020	10	15	25	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
3012	****8257750	10	10	20	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista
145	****1014758	10	10	20	Eliminado (a) - Não atingiu a nota de corte da entrevista

Psicólogo - Atuação em Saúde do Trabalhador

Nº de Inscrição	CPF	Pontuação da Análise Curricular	Pontuação da Entrevista	Pontuação Final	Situação
2389	****1821797	30	45	75	Aprovado (a)
627	****4091153	0	40	40	Aprovado (a)

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754

fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br

26/04/2020



860	****7183848	0	42	42	Aprovado (a)
1339	****7410754	0	42	42	Aprovado (a)

Os candidatos aprovados deverão aguardar contato da Gerência de Pessoas da Fiotec, através de e-mail e/ ou telefone.

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec)

Av. Brasil, 4036 - Manguinhos

21040-361 – Rio de Janeiro – RJ - Brasil

Telefone: (21) 2209-2600 - Fax: (21) 2209-2754

fiotec@fiotec.fiocruz.br - www.fiotec.fiocruz.br